

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della societa'	SINTECO LOGISTICS SPA
Denominazione dello stabilimento	SINTECO LOGISTICS SPA
Regione	LOMBARDIA
Provincia	Milano
Comune	San Giuliano Milanese
Indirizzo	Via Ticino 5 e Via Mincio 2
CAP	20098
Telefono	02872561
Fax	0287256298
Indirizzo PEC	ufficiotecnico.sintecologicssp@registerpec.it

SEDE LEGALE

Regione	LOMBARDIA
Provincia	Milano
Comune	San Giuliano Milanese
Indirizzo	Via Ticino 5 e Via Mincio 2
CAP	20098
Telefono	02872561
Fax	0287256298
Indirizzo PEC	ufficiotecnico.sintecologicssp@registerpec.it
Gestore	Guido Carlo Sereno
Portavoce	Luca Cima

SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO (pubblico)

Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO

	Ente Nazionale	Ufficio competente	Indirizzo completo	e-mail/Pec
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	Rischio Industriale	Via Vitaliano Brancati 48 00144 - Roma (RM)	protocollo.ispra@ispra.legalmail.it gestionenotificheseveso@isprambiente.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA	Via Ansperto,4 20124 - Milano (MI)	dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
PREFETTURA	Ministero dell'Interno	Prefettura - UTG - MILANO	Corso Monforte,31 20122 - Milano (MI)	protocollo.prefmi@pec.interno.it
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE	Regione Lombardia	Direzione Regionale Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile- Struttura Autorizzazioni e rischi industriali	Piazza Citta' Di Lombardia, 1 20124 - Milano (MI)	ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
VIGILI DEL FUOCO	Ministero dell'Interno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MILANO	Via Messina,35 20149 - Milano (MI)	com.milano@cert.vigilfuoco.it com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it
COMUNE	Comune di San Giuliano Milanese	Comune di San Giuliano Milanese	Via De Nicola, 2 20098 - San Giuliano Milanese (MI)	comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia	Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Lombardia	Via I. Rosellini 17 20124 - Milano (MI)	arpa@pec.regione.lombardia.it

Quadro 2
 AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'

Ambito	Riferimento	Ente di Riferimento	N. Certificato/Decreto	Data Emissione
Ambiente	UNI EN ISO	Certiquality	11689	2019-07-04
Sicurezza	OHSAS	Certiquality	11690	2019-07-04

Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da ARPA-Dip.to di Pavia e Lodi e Comando Provinciale VVF Pavia

Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:26/01/2018

Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:28/03/2018

Ispezione in corso:Chiusa

Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:29/04/2021

Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)

Stato	Distanza in metri
Non Presente	0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)

Regione/Provincia/Comune	Denominazione
LOMBARDIA/Milano/San Giuliano Milanese	

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

- Industriale

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)

Localita' Abitate			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Centro Abitato	Sesto Ulteriano	500	NO
Centro Abitato	San Donato Milanese	1.800	NE
Nucleo Abitato	Civesio	900	NE
Nucleo Abitato	Viboldone	1.100	E
Case Sparse	Cascina Rancate	650	SE
Case Sparse	Cascina Castelletto	1.500	SE
Case Sparse	Cascina Cantalupo	1.500	S

Attivita' Industriali/Produttive			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	San Carlo Gruppo Alimentare SpA	50	S
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Malò SpA	60	NO
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	KMG Italia	80	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	GLS	100	SO

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Tem Ambiente SpA	200	O
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	S.I.P.A. S.p.A (Bindi)	900	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Kennametal	1.300	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Sesto motori Snc	1.400	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Chimicafine S.r.l.	1.400	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Riqua Srl	1.400	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	La Filometallica (Megaman)	1.500	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Errebian S.p.A.	1.500	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Alfa auto	1.500	N
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Tecnochimica SpA	1.600	NE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Klimat Fer S.p.A.	1.600	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	City Express Transport S.r.l.	1.700	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	De Gregorio trasporti Transport S.r.l.	1.700	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Krizia Industria Srl	1.700	N
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE	Rabuffi Snc Di Mario Rabuffi & C.	1.800	N

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Scuole/Asili	Asilo Nido - Sesto Ulteriano	1.400	N
Scuole/Asili	Scuola Materna - Sesto Ulteriore	1.200	NO
Scuole/Asili	Scuola Elementare e Media - Sesto Ulteriore	1.000	NO
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi	Asd Atletico San Giuliano - Sesto Ulteriano	1.100	NO
Centro Commerciale	Ikea - San Giuliano Milanese	250	NE
Centro Commerciale	Esselunga - San Giuliano Milanese	300	E
Centro Commerciale	Fashion City Outlet - San Giuliano Milanese	250	N
Chiesa	Chiesa S. Marzano Sesto Ulteriano	1.200	NO

Servizi/Utilities			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Trasporti			
Rete Stradale			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Autostrada	Tangeziale Ovest Milano - A50	130	S
Strada Provinciale	Strada Provinciale SP164	350	SE
Strada Provinciale	Autostrada - A1	450	O

Rete Ferroviaria			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Rete Tradizionale	Rete ferroviaria - Milano Genova	1.900	O
Rete Tradizionale	Rete ferroviaria - Milano Bologna	2.000	E

Aeroporti			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Aree Portuali			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione

Elementi ambientali vulnerabili			
Tipo	Denominazione	Distanza in metri	Direzione
Fiumi, Torrenti, Rogge	Roggia Fognetta	0	

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:			
Tipo	Profondita' dal piano campagna	Direzione di deflusso	

SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:

RILASCIO - Dispersione tossica

Effetti potenziali Salute umana:

I possibili danni a cui potrebbero essere esposti i soggetti presenti sono quelli conseguenti a esposizione a sostanze tossiche

Effetti potenziali ambiente:

Nessuno

Comportamenti da seguire:

Se fuori casa:

-cercare riparo nel locale al chiuso più vicino.

Se in auto:

-allontanarsi in direzione opposta allo stabilimento; astenersi dal fumare;

-non recarsi sul luogo dell'incidente;

-sincronizzarsi sulle radio locali che potrebbero trasmettere informazioni di emergenza.

Se in casa o rifugiati al chiuso:

-non usare ascensori;

astenersi dal fumare;

-chiudere le porte e le finestre che danno sull'esterno, tamponando le fessure a pavimento con strofinacci bagnati;

-fermare i sistemi di ventilazione o di condizionamento;

-si recano nel locale più idoneo in base alle seguenti caratteristiche, evitando assolutamente gli scantinati: assenza di finestre, posizione nei locali più internidell'abitazione, disponibilità di acqua, presenza di muri;

-prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall'esterno per altoparlante;

-non usare il telefono nè per chiedere informazioni nè per chiamare parenti o amici;

-sintonizzarsi sulle radio locali che potrebbero trasmettere informazioni in emergenza;

-attendere che venga diramato il segnale di cessato allarme.

Tipologia di allerta alla popolazione:

Allo scopo di rendere rapide le comunicazioni interne ai Depositi in occasioni di eventuali emergenze, la comunicazione dell'emergenza avviene a mezzo di telefono e/o sirena. Il sistema consentirà di avvisare tutte le persone attivando in tal modo il piano di emergenza con estrema rapidità ed

eliminando inutili perdite di tempo. Lo stesso sistema è utilizzato anche per il comando di Evacuazione generale dal deposito. L'attivazione della sirena è possibile da appositi pulsanti ubicati in diverse aree del Deposito.

Presidi di pronto intervento/soccorso:

Nelle aree di carico/scarico e piazzale vengono intercettate le eventuali fuoriuscite di prodotti. Tutta la superficie di piazzali è pavimentata. In tutte le aree di stoccaggio sono presenti cordolature di altezza pari a 30m in grado di contenere gli sversamenti interni. Il recupero di tali sversamenti avviene tramite i sistemi di raccolta esterni al perimetro del magazzino interessato.